

Ofertant

.....

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr Crt	Descriere articol	Buc	Pret unitar (Fara TVA)	Pret total (Fara TVA)
1	Modul sanitar simplu, dimensiuni 900/750/900 mm , blat laminat compact SGL decorativ de 16 mm grosime + cuva din PP - 500/400/300 mm + sifon PP + Robinet de Laborator + Masca de chiuveta cu 2 usi pline, pe plinta metalica cu reglaj la sol.	1		
2	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1500/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	5		
3	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1500 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	3		
4	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1800/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	3		
5	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1800 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	1		
6	Element suspendat de depozitare, dimensiuni 800/300/700 mm, doua usi pline si raft interior cu regal pe inaltime.	3		
7	Perete tehnologic central - latime 1800 mm, inaltime 1750 mm, 2 rafturi antiacide suprapuse si 4 prize electrice de laborator incluse.	1		
8	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu traseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus.	1		
9	Modul sanitar simplu, dimensiuni 900/750/900 mm , blat laminat compact SGL decorativ de 16 mm grosime + cuva din PP - 500/400/300 mm + sifon PP + Robinet de Laborator + Masca de chiuveta cu 2 usi pline, pe plinta metalica cu reglaj la sol.	1		
10	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1500/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	7		
11	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1500 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	4		
12	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1800/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	3		
13	Perete tehnologic central - latime 1800 mm, inaltime 1750 mm, 2 rafturi antiacide suprapuse si 4 prize electrice de laborator incluse (pe fiecare parte a mesei).	1		

14	Perete tehnologic central - latime 1500 mm, inaltime 1750 mm, 2 rafturi antiacide suprapuse si 4 prize electrice de laborator incluse (pe fiecare parte a mesei).	1		
15	Element suspendat de depozitare, dimensiuni 800/300/700 mm, doua usi pline si raft interior cu regal pe inaltime.	6		
16	Dulap inalt pentru depozitare, la sol, dimensiuni 800/400/2000 mm - doua usi pline cu incuietoare, 4 polite la interior, plinta metalica la sol + reglaj al planeitatii.	2		
17	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu traseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus.	1		
18	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1500/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	4		
19	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1500 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	1		
20	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1800/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	8		
21	Perete tehnologic central - latime 1800 mm, inaltime 1750 mm, 2 rafturi antiacide suprapuse si 4 prize electrice de laborator incluse (pe fiecare parte a mesei).	1		
22	Perete tehnologic central - latime 1500 mm, inaltime 1750 mm, 2 rafturi antiacide suprapuse si 4 prize electrice de laborator incluse (pe fiecare parte a mesei).	1		
23	Element suspendat de depozitare, dimensiuni 800/300/700 mm, doua usi pline si raft interior cu regal pe inaltime.	2		
24	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1800 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	6		
25	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu traseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus.	1		
26	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1500/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	6		
27	Dulap inalt pentru depozitare, la sol, dimensiuni 800/400/2000 mm - doua usi pline cu incuietoare, 4 polite la interior, plinta metalica la sol + reglaj al planeitatii.	1		
28	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1500 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	6		
29	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu traseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus.	1		
30	Dulap metalic cu usi glisante, dimensiuni 1200/450/2000 mm - 4 rafturi interioare. Plinta metalica la sol prevazuta cu picioruse de reglaj al planeitatii dulapului. Incuietoare de siguranta cu 2 chei. Perete vertical median intern - separa interiorul dulapului in doua jumutati. 4 polite la interior, cu reglaj al pozitiei pe inaltime - pentru fiecare compartiment.	1		

	Manere ingropate din PP de culoare neagra. Dulapul este integral metalic, vopsit in camp electrostatic - decor gri deschis RAL 7035.			
31	Modul sanitar simplu, dimensiuni 900/750/900 mm , blat laminat compact SGL decorativ de 16 mm grosime + cuva din PP - 500/400/300 mm + sifon PP + Robinet de Laborator + Masca de chiuveta cu 2 usi pline, pe plinta metalica cu reglaj la sol.	1		
32	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1800/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	6		
33	Dulap inalt pentru depozitare, la sol, dimensiuni 800/400/2000 mm - doua usi pline cu incuietoare, 4 polite la interior, plinta metalica la sol + reglaj al planeitatii.	1		
34	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1800 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	4		
35	Element suspendat de depozitare, dimensiuni 800/300/700 mm, doua usi pline si raft interior cu regal pe inaltime.	2		
36	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu traseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus. Rollbox cu 3 sertare inclus - dimensiuni 420/550/560 mm, incuietoare pe primul sertar.	1		
37	Dulap metalic cu usi glisante, dimensiuni 1200/450/2000 mm - 4 rafturi interioare. Plinta metalica la sol prevazuta cu picioruse de reglaj al planeitatii dulapului. Incuietoare de siguranta cu 2 chei. Perete vertical median intern - separa interiorul dulapului in doua jumatatii. 4 polite la interior, cu reglaj al pozitiei pe inaltime - pentru fiecare compartiment. Manere ingropate din PP de culoare neagra. Dulapul este integral metalic, vopsit in camp electrostatic - decor gri deschis RAL 7035.	3		
38	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1800/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	7		
39	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1800 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	7		
40	Element suspendat de depozitare, dimensiuni 800/300/700 mm, doua usi pline si raft interior cu regal pe inaltime.	2		
41	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1500/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	8		
42	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1500 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	8		
43	Dulap inalt pentru depozitare, la sol, dimensiuni 800/400/2000 mm - doua usi pline cu incuietoare, 4 polite la interior, plinta metalica la sol + reglaj al planeitatii.	2		

44	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu traseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus. Rollbox cu 3 sertare inclus - dimensiuni 420/550/560 mm, incuietoare pe primul sertar.	1		
45	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1800/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	1		
46	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1800 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	1		
47	Element suspendat de depozitare, dimensiuni 800/300/700 mm, doua usi pline si raft interior cu regal pe inaltime.	1		
48	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1500/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	1		
49	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1500 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	1		
50	Dulap inalt pentru depozitare, la sol, dimensiuni 800/400/2000 mm - doua usi pline cu incuietoare, 4 polite la interior, plinta metalica la sol + reglaj al planeitatii.	1		
51	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu traseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus. Rollbox cu 3 sertare inclus - dimensiuni 420/550/560 mm, incuietoare pe primul sertar.	1		
52	Modul sanitar simplu, dimensiuni 900/750/900 mm , blat laminat compact SGL decorativ de 16 mm grosime + cuva din PP - 500/400/300 mm + sifon PP + Robinet de Laborator + Masca de chiuveta cu 2 usi pline, pe plinta metalica cu reglaj la sol.	1		
53	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1800/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	3		
54	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1800 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	3		
55	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1500/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	3		
56	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1500 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	3		
57	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu traseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus. Rollbox cu 3 sertare inclus - dimensiuni 420/550/560 mm, incuietoare pe primul sertar.	1		

58	Modul sanitar simplu, dimensiuni 900/750/900 mm , blat laminat compact SGL decorativ de 16 mm grosime + cuva din PP - 500/400/300 mm + sifon PP + Robinet de Laborator + Masca de chiuveta cu 2 usi pline, pe plinta metalica cu reglaj la sol.	1		
59	Dulap metalic cu usi pline clasice, dimensiuni 1200/450/2000 mm - 4 rafturi interioare / 5 spatii. Plinta metalica la sol prevazuta cu picioruse de reglaj al planeitatii dulapului. Incuietoare de siguranta cu 2 chei, cu contact in 3 puncte. Dulapul este integral metalic, vopsit in camp electrostatic - decor gri deschis RAL 7035. Echipat la interior cu tavite din plastic pentru depozitare.	1		
60	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1500/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	20		
61	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1500 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	5		
62	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1400/700/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat din granit - minim 20 mm grosime. Reglaj al planeitatii la sol.	2		
63	Birou operational liniar, dimensiuni 900/700/750 mm - blat melaminat de 36 mm grosime si cadru de sustinere metalic, vopsit in camp electrostatic, decor RAL 9006, cu traseu de trecere pentru cablurile electrice de-a lungul blatului.	1		
64	Modul sanitar simplu, dimensiuni 900/750/900 mm , blat laminat compact SGL decorativ de 16 mm grosime + cuva din PP - 500/400/300 mm + sifon PP + Robinet de Laborator + Masca de chiuveta cu 2 usi pline, pe plinta metalica cu reglaj la sol.	1		
65	Dulap metalic cu usi glisante, dimensiuni 1200/450/2000 mm - 4 rafturi interioare. Plinta metalica la sol prevazuta cu picioruse de reglaj al planeitatii dulapului. Incuietoare de siguranta cu 2 chei. Perete vertical median intern - separa interiorul dulapului in doua jumatati. 4 polite la interior, cu reglaj al pozitiei pe inaltime - pentru fiecare compartiment. Manere ingropate din PP de culoare neagra. Dulapul este integral metalic, vopsit in camp electrostatic - decor gri deschis RAL 7035.	5		
66	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1500 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	3		
67	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu traseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus. Rollbox cu 3 sertare inclus - dimensiuni 420/550/560 mm, incuietoare pe primul sertar.	1		
68	Dulap inalt pentru depozitare, la sol, dimensiuni 800/400/2000 mm - doua usi pline cu incuietoare, 4 polite la interior, plinta metalica la sol + reglaj al planeitatii.	2		
69	Rastel metalic zincat - dimensiuni 1800/400/2500 mm - 6 rafturi per modul, cu reglaj al pozitiei pe inaltime. Formate din coloane de 2500x400 mm, conectori aferenti si dibluri de fixare in pardoseala; fiecare sa fie echipat cu min 6 rafturi prevazute cu cate 2 trverse - cu reglaj pe inaltime.	2		
70	Modul sanitar simplu, dimensiuni 900/750/900 mm , blat laminat compact SGL decorativ de 16 mm grosime + cuva din PP - 500/400/300 mm + sifon PP + Robinet de Laborator + Masca de chiuveta cu 2 usi pline, pe plinta metalica cu reglaj la sol.	1		

71	Dulap inalt pentru depozitare, la sol, dimensiuni 800/400/2000 mm - doua usi pline cu incuietoare, 4 polite la interior, plinta metalica la sol + reglaj al planeitatii.	1		
72	Rastel metalic zincat - dimensiuni 1800/400/2500 mm - 6 rafturi per modul, cu reglaj al pozitiei pe inaltime. Formate din coloane de 2500x400 mm, conectori aferenti si dibluri de fixare in pardoseala; fiecare sa fie echipat cu min 6 rafturi prevauzute cu cate 2 trverse - cu reglaj pe inaltime.	2		
73	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1500/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	8		
74	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu trraseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus. Rollbox cu 3 sertare inclus - dimensiuni 420/550/560 mm, incuietoare pe primul sertar.	1		
75	Modul sanitar simplu, dimensiuni 900/750/900 mm , blat laminat compact SGL decorativ de 16 mm grosime + cuva din PP - 500/400/300 mm + sifon PP + Robinet de Laborator + Masca de chiuveta cu 2 usi pline, pe plinta metalica cu reglaj la sol.	1		
76	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1800/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	3		
77	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1800 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	3		
78	Masa liniara de lucru, dimensiuni 1500/750/900 mm - cadru metalic de sustinere cu laterale in forma de H, vopsit in camp electrostatic + blat de lucru laminat compact SGL decorativ - grosime 16 mm. Reglaj al planeitatii la sol.	3		
78	Traseu metalic vopsit in camp electrostatic, latime 1500 mm, inaltime 150 mm - echipat cu 4 prize electrice de laborator, IP 44, 230V/16A + capac de protectie.	3		
80	Birou rectangular operational - dimensiuni 1400/700/750 mm, blat melaminat de 36 mm grosime si cadru metalic de sustinere vopsit in camp electrostatic, cu trraseu de trecere pentru cablurile electrice, inclus. Rollbox cu 3 sertare inclus - dimensiuni 420/550/560 mm, incuietoare pe primul sertar.	1		
Total (fara TVA)				
TVA (19%)				
Total General (cu TVA)				